

龍津石橋遺跡保育

第二階段公眾參與活動

「建立共識」工作坊

收集的意見及建議摘要

保育長廊的範圍/闊度

大部分參加者認為 25 米闊的保育長廊足夠為石橋遺跡進行原址保育。

龍津石橋和九龍寨城公園的聯繫

大多數參加者認為從保育長廊經行人隧道橫過太子道東，並穿過石鼓壟道遊樂場以連接九龍寨城公園為較佳的連接方式。大多數參加者亦支持重新檢視及理順沿太子道東行人過路設施的數量。由於跨越太子道東的園景美化高架行人道過高及結構龐大，因此應予以撤銷。

如何締造一個合適氛圍

大多數參加者比較喜歡一個融合活力及寧靜氛圍。有參加者建議保育長廊可以劃分不同主題的區域。亦有一些與會者認為可設置水景模擬石橋從前的環境以增加保育長廊的吸引力。大多數參加者認為應避免過多的商業元素主導保育長廊的氛圍。

遺跡的保存方法

大多數參加者支持修復/重建石橋的損壞或缺失部分須考慮技術可行性、成本效益及現存的歷史記錄為理據。大多數人也同意有關遺跡是否適合被展示應取決於其挖掘時的狀況，如有遺跡風化程度嚴重，可能考慮永久填埋保護以防進一步損壞。

觀賞歷程

大多數參加者認為首要讓遊人專注了解石橋的歷史及反映石橋在九龍城社會經濟發展的重要性。大多數人還認為應藉此機會就保護文物資源提供相關的資訊教育。

基本配套設施

大多數與會者認為，應提供下列設施幫助解釋石橋及與其相關的歷史：

- 展覽區和資訊站；
- 立體模型、動畫、電腦立體圖像和展板；
- 展覽與建造石橋相關的技術/工藝；及
- 學生的學習區。

大多數人也認為應提供以下設施方便遊客享用保育長廊：

- 連接至鄰近公共交通服務點；
- 導賞團；
- 社區活動設施；
- 草坪和座椅；及
- 紀念品商店和小食亭。

與相鄰發展的接鄰

大多數參加者有以下意見：

- 相鄰土地用途規劃應能配合將來可能與保育長廊的連接；
- 相鄰發展的發展密度及建築物高度應避免在景觀上影響保育長廊的氛圍；及
- 相鄰發展亦應能配合與地下購物街的接鄰及啟德發展區內的其他景點，如啟德河。